



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ОГНЕТУШАЩАЯ ЗАБРАСЫВАЕМАЯ КАПСУЛА БРАНДСИС®

Холдинг ОСК групп
Центр противопожарных технологий
Москва

Огнетушащая забрасываемая капсула БРАНДСИС®



Огнетушащая забрасываемая капсула **БРАНДСИС®** является первичным средством пожаротушения, позволяет быстро и эффективно потушить пожар на ранней стадии его развития.

Инновационная технология



ОГНЕТУШАЩАЯ ЗАБРАСЫВАЕМАЯ КАПСУЛА

БРАНДСИС®

- Не надо открывать огнетушитель, дергать ручку, переворачивать – достаточно взять капсулу и бросить ее в огонь!
- Попадая в огонь корпус капсулы моментально разрушается и специально разработанное и запатентованное вещество попадает в огонь, тушит его в считанные секунды.
- Имеет широкий спектр применения, в том числе может применяться в жилых, офисных, складских и производственных помещениях, а также в быту, на автомобильном и водном транспорте.
- Цилиндрический корпус огнетушащей капсулы состоит из травмобезопасного материала.
- Огнетушащая капсула обладает компактным исполнением и малым весом. Срок хранения: 5 (пять) лет.
- Огнетушащее вещество безопасно для здоровья людей и окружающей среды.
- При попадании огнетушащего состава в область глаз необходимо промыть глаза обильным количеством воды.

Сертифицировано во ВНИИПО МЧС России

Проведение испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57380-2017.



Тушение модельного очага пожара класса А
(МОП класса А - «деревянный штабель»)



Тушение модельного очага пожара класса В
(МОП класса В – горючие жидкости)

Сертификат соответствия

Капсула соответствует требованиям ГОСТ Р 57380-2017 и требованиям Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС ЕАСС). Получен Сертификат соответствия № ССРП-RU.ЧС13.Н.00331, выдан ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00331
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОЛДИНГ ОСК ГРУПП»,
место нахождения 127083, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА,
ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 12, ЭТ 5 ПОМ XXXI КОМ 23,
ОГРН 1047796594702, телефон/факс: +7 495 7855501, e-mail: 01@oskgroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОЛДИНГ ОСК ГРУПП»,
место нахождения 127083, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА,
ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 12, ЭТ 5 ПОМ XXXI КОМ 23,
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
143002, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ГОРОД ОДИНЦОВО,
УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 10,
ОГРН 1047796594702, телефон/факс: +7 495 7855501, e-mail: 01@oskgroup.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610,
телефон/факс: +7 495 529 8561, e-mail: rojben@mail.ru, регистрационный номер RA.RU.104C13 от 04.05.2015,
Уполномочен Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО код ОКПД2: 28.99.39.190 код ТН ВЭД:

ПРОДУКЦИЯ Капсулы бросаемые огнетушащие «БРАНДСИС» по ТУ 28.99.39-020-09214033-2019
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 28.99.39-020-09214033-2019 (п.п. 1.1.2 - 1.1.3)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 14490 выдан 26.11.2019 испытательной лабораторией
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России RA.RU.214M01.
Акт о результатах анализа состояния простоты от 23.10.2019
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.104C13,
ТУ 28.99.39-020-09214033-2019
Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 10.12.2019 ПО 10.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации *Мизина* Е.Н. Мизина
инициалы, фамилия
Эксперт (эксперты) *Васильев* Г.Н. Васильев
инициалы, фамилия

М.П. РП № 0003623

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
по стандартизации, метрологии и сертификации

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(EASC)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ **ГОСТ**
СТАНДАРТ

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ

КАПСУЛЫ ЗАБРАСЫВАЕМОГО ТИПА С
ОГНЕТУШАЩИМ СОСТАВОМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Общие технические требования

Методы испытаний

Назначение огнетушащей капсулы БРАНДСИС®

Для оперативного тушения возгораний класса А, В, бытовые пожары



Твердые
горючие
вещества



Горючие
жидкости



Бытовые
пожары

- эффективно тушит пожары:
 - класса А (твердые горючие вещества),
 - класса В (горючие жидкости),
 - бытовые пожары;
- обеспечивает быструю разрядку огнетушащего состава путем разбивания капсулы;
- применяется с безопасного расстояния.

Механизм пожаротушения капсулы БРАНДСИС®



- вытеснение кислорода из области горения;
- охлаждение зоны горения;
- предотвращение повторного возгорания.

Порядок применения капсулы БРАНДСИС®



- Открыть упаковку с капсулой



- Достать капсулу



- Бросить в огонь

Применяется с безопасного расстояния.

Технические характеристики капсулы БРАНДСИС®



- Срок хранения: 5 (пять) лет от даты производства
- Условия хранения: диапазон температур хранения от -15°C до +50°C
- Правила транспортировки: избегайте падений и ударов
- Масса капсулы с ОТВ: 0,750 кг ± 10% (допустимые отклонения)
- Масса ОТВ: 0,714 кг ± 10 % (допустимые отклонения)
- Диапазон температур применения: от -15°C до +50°C
- Габаритные размеры капсулы, не более:
 - диаметр: 70 мм
 - длина: 225 мм
- Срок службы капсулы БРАНДСИС® составляет не менее 5 лет

БРАНДСИС® огнетушащая забрасываемая капсула произведена по ТУ 28.99.39-020-09214033-2019

Капсула БРАНДСИС® проста и удобна в применении



- доступно пожилым людям
- доступно маломобильным людям
- доступно детям

Обладает компактным исполнением и малым весом

Не требует предварительного обучения


Сферы применения огнетушащей капсулы БРАНДСИС®

Капсула БРАНДСИС® - применяется для тушения пожаров в жилых, офисных, складских и производственных помещениях, а также в быту, на автомобильном и водном транспорте.

Капсула БРАНДСИС® - поможет при пожаре:



в доме



в офисе



в больнице



в квартире



в автомобиле



на катере, яхте, лодке



маломобильным людям



женщинам



детям

ПРЕИМУЩЕСТВА

- проста и удобна в применении;
- компактна в исполнении;
- постоянно готова к использованию;
- достаточно вбросить в огонь;
- травмобезопасна;
- безопасный состав огнетушащего вещества;
- безотказна в работе;
- не требует обучения для применения;
- срок службы от 5 лет;
- не требует обслуживания;
- эффективна при тушении пожара.

Капсула БРАНДСИС® - легкая и компактная



Обладает компактным исполнением и малым весом


- Масса капсулы с ОТВ: **0,750 кг ± 10%**
- Габаритные размеры капсулы: диаметр: **70 мм**; длина: **225 мм**

Термобокс для транспортировки капсулы БРАНДСИС®



Термобокс удобен и эстетичен, изготовлен из экологически чистого материала, обеспечивает предотвращение механического воздействия при транспортировке, имеет малый вес, влагонепроницаем.

Предприятие-изготовитель ХОЛДИНГ ОСК ГРУПП



Адрес: Россия, 127083,
г.Москва, ул.8 Марта,
д.1, стр.12

Тел.: +7 (495) 785-55-01

Почта: brandsis@oskgroup.ru

Сайт: brandsis.oskgroup.ru